


b
a
c
i
n
g
.


AU PARQUETS®

100%
top
solid wood





PreMass Living Thermo Frassino 190 °C, PreMass Living Rovere



Premass Living Thermo Fassino 190 °C, Premass Living Rovere



Living: l'unico per posa a quadrotte e a spina di pesce

Dalla ricerca continua di ALI è nata una grande novità: grazie ad alcuni accorgimenti tecnici è ora possibile, su richiesta, poter posare a quadrotte **SuperPreMass Living** e **PreMass Living**. In questo modo tali linee di prodotto diventano ancor più esclusive, essendo i soli prefiniti in legno massello con i quali è possibile realizzare in opera questa geometria di posa.

L'assoluta precisione di lavorazione consente addirittura di realizzare quadrotte formate da specie legnose diverse, riuscendo in tal modo ad ottenere piacevoli accostamenti cromatici.

Per quanto riguarda **SuperPre-Mass Living** occorre verificare le dimensioni dei listoni disponibili nei nostri magazzini; tuttavia al fine di agevolare la posa consigliamo uno tra i seguenti formati: 90x450, 90x540, 90x630 mm, per realizzare quadrotte di dimensioni rispettivamente 450x450, 540x540, 630x630 mm.

Nel caso di **PreMass Living** i listelli vengono forniti nella misura 70x420 mm per formare quadrotte di dimensioni 420x420 mm. Altra novità riguarda la possibilità, ottenuta grazie a particolari accorgimenti tecnici, di posare **PreMass Living** a spina di pesce. La finitura esclusiva di questi prodotti, in linea con le ultime e moderne tendenze progettuali, unita alla posa a spina di pesce, che evoca il fascino e il prestigio delle ambientazioni di un tempo, crea un abbinamento piacevolmente unico.

Living: Unique for cube pattern and Herringbone laying

*ALI's continuous research led to a real innovation: thanks to some technical solutions, supplied upon request, **SuperPreMass Living** e **PreMass Living** can now be laid in a cube pattern.*

These lines of product become even more exclusive, being the only prefinished solid wood panels giving the possibility to obtain this particular pattern. The highly precise processing allows even to create cube patterns using different kinds of wood to obtain enjoyable chromatic effects.

SuperPreMass Living panels are supplied in the sizes available in our warehouse. In order to facilitate the laying procedure, however, we suggest to choose one of the following sizes: 90x450, 90x540, 90x630 mm, to create cube patterns size 450x450, 540x540, 630x630 mm respectively.

PreMass Living panels are supplied in a 70x420 mm size, which allows to create 420x420 mm tiles.

*Thanks to special technical solutions, **PreMass Living** can also be laid in a Herringbone pattern. The combination of the exclusive finish of these products, consistent with the latest design trends, and the Herringbone pattern, evoking the glamour and prestige of ancient rooms, creates a pleasant and unique effect.*

Living: einzigartig für Verlegung von Würfel- und Fischgrätmuster

Mit dem Würfelmuster präsentiert ALI Parquets ein neues Highlight für die Linien **SuperPreMass Living** und **PreMass Living**.

Diese Versionen werden somit noch exklusiver, da es sich um das einzige werkseitig endbehandelte Massivholz-Fertigparkett handelt, dass im Würfelmuster verlegt werden kann.

Die absolute Präzision in der Verarbeitung ermöglicht sogar die Kombination verschiedener Holzarten, um individuelle Würfel-Designs zu realisieren.

Bei der Version **SuperPreMass Living** müssen die gewünschten Maße jeweils angefragt und die Verfügbarkeit überprüft werden. Es werden die Formate 90x450, 90x540, 90x630 mm angeboten, um Würfel in den Dimensionen 450x450, 540x540 und 630x630 mm zu erhalten.

Bei **PreMass Living** werden die Stäbe im Format 70x420 mm geliefert, um Würfel mit den Maßen 420x420 mm zu verlegen.

Mit dem werkseitig endbehandelten Massivparkett **PreMass Living** lassen sich nun eine Vielzahl von Verlegemustern umsetzen; die Varianten der Kollektion reichen vom traditionellen Fischgrät, Würfel- oder Englischer Verband, Schiffsdeck bis zum modernen Leiterverband.


Living: le seul et l'unique pour la pose en carrés et en point de Hongrie

*La recherche continue ALI a donné naissance à une grande nouveauté : grâce à des techniques spécifiques, il est maintenant possible, sur demande, de poser les parquets **SuperPreMass Living** et **PreMass Living** en carré. Ces produits sont maintenant encore plus exclusifs, puisque ce sont les seuls parquets vernis-usine en bois massif avec lesquels il est possible de réaliser cette géométrie de pose.*

*La précision extrême de fabrication permet même de réaliser des carrés formés de différentes espèces ligneuses, en obtenant ainsi de belles associations chromatiques. En ce qui concerne le parquet **SuperPreMass Living**, il est nécessaire de vérifier les dimensions des lattes disponibles dans nos entrepôts ; toutefois, afin de faciliter la pose, nous conseillons de choisir parmi l'un des formats suivants : 90x450, 90x540, 90x630 mm, afin de réaliser des carrés ayant respectivement les dimensions suivantes : 450x450, 540x540, 630x630 mm.*

*Dans le cas de **PreMass Living**, les lames sont fournies dans la mesure 70x420 mm pour former des carrés de dimensions 420x420 mm.*

*Une autre grande nouveauté est la possibilité, grâce à des techniques spécifiques, de poser **PreMass Living** en point de Hongrie. La finition exclusive de ces produits, conforme aux dernières tendances les plus modernes, associée à la pose en point de Hongrie qui évoque le charme et le prestige du passé, en font une magnifique création unique.*



PreMass Living Doussié



Living - bellezza in rilievo

SuperPreMass Living e PreMass Living:
i nuovi frutti della ricerca ALI Parquets.

L'azienda ha ascoltato attentamente le esigenze nate dal mercato e dopo aver messo a punto nei propri laboratori tecnologie all'avanguardia ha ottenuto un parquet di pura materia. Le doghe, tutte in pieno massello, sono disponibili in diverse specie legnose e due formati; la lavorazione spazzolata esalta il rilievo delle venature, mentre la finitura opaca rispetta il legno nella sua originaria e splendida bellezza. Il nostro sogno adesso è vostro. **Naturalmente da ALI Parquets.**

Living - beauty you can feel


SuperPreMass Living and PreMass Living:
the latest products of ALI Parquets research. The company has listened carefully to the market's demands and developed state-of-the-art technologies in its own laboratories to produce a parquet made of pure matter. The boards, all in solid wood, are available in different types of wood and two sizes; the brushing procedure brings the vein pattern into relief, while the matt finish maintains all the wood's original splendid beauty intact. Now our dream is yours. From ALI Parquets, naturally.

Living - erhabene Schönheit

SuperPreMass Living und PreMass Living sind die neuesten Kreationen der bei ALI Parquets betriebenen Forschung. Das Unternehmen hat die am Markt hervortretenden Anforderungen sorgfältig erfasst, daraufhin in den werkseigenen Labors fortschrittlichste Technologien entwickelt und dank dieser ein Parkett aus reiner Materie geschaffen. Die durchweg aus Massivholz bestehenden Parkettstäbe sind in verschiedenen Holzarten und zwei Formaten erhältlich. Durch die gebürstete Oberfläche wird die Maserung des Holzes besonders deutlich hervorgehoben, während die matte Oberflächenveredelung das Holz in seiner ursprünglichen und natürlichen Schönheit schützt und respektiert. Nun ist es Ihr Traum. **Natürlich von ALI Parquets.**

Living - beauté en relief

SuperPreMass Living et PreMass Living:
les nouveaux fruits de la recherche ALI Parquets. L'entreprise a écouté attentivement les exigences provenant du marché et après avoir mis au point des technologies de pointe dans ses laboratoires, elle a obtenu un parquet en matière pure. Les lames, toutes en bois massif, sont disponibles en différentes espèces ligneuses et en deux formats ; la fabrication brossée exalte le relief des veinures, alors que la finition opaque respecte le bois et préserve sa beauté d'origine. Le rêve est maintenant à vous. De ALI Parquets, naturellement.



SuperPreMass Living Iroko

Morbide linee in grande formato

Una delle caratteristiche del legno che più ci affascina è la venatura.

In **SuperPreMass Living** il rilievo delle linee è ancora più esaltato dalle dimensioni dei listoni (90 x 600÷900 mm). Pavimento di assoluta qualità interamente realizzato in legno massello,

SuperPreMass Living è il frutto dell'esclusiva lavorazione ALI che, grazie alla spazzolatura e alla finitura opaca, rispetta la naturalezza del legno e conferisce matericità, senza rinunciare ad una protezione ottimale del pavimento.

Con **SuperPreMass Living** ALI Parquets conferma il suo impegno nella proposta di pavimenti unici sia nelle parti a vista, sia nelle soluzioni tecniche di montaggio.

Rounded lines in large size

One of wood's most fascinating characteristics is its vein pattern.

*In **SuperPreMass Living** the relief pattern of the vein lines is further emphasised by the size of the boards (90 x 600÷900 mm). A floor covering of absolute quality made entirely from solid wood, **SuperPreMass Living** is produced using an exclusive ALI process, in which a matt finish is applied to the brushed material to preserve all the wood's natural appeal and make it even more tactile, while still ensuring optimal protection.*

*With **SuperPreMass Living**, ALI Parquets confirms its commitment to supplying floors which are unique in both appearance and technical installation features.*

weiche Linien auf großem Format

Eines der faszinierendsten Merkmale von Holz ist seine Maserung.

Bei der Version **SuperPreMass Living** werden diese Linien durch die Abmessungen der Stäbe (90 x 600÷900 mm) noch stärker hervorgehoben.

Der ganz aus Massivholz bestehende Bodenbelag **SuperPreMass Living** ist das Ergebnis des exklusiven Bearbeitungsverfahrens von ALI, bei dem dank der Bürstung und der matten Oberflächenveredelung einerseits die Natürlichkeit des Holzes bewahrt und andererseits dem Belag Stofflichkeit verliehen wird, ohne auf den optimalen Schutz des Fußbodens verzichten zu müssen.

Mit **SuperPreMass Living** bestätigt das Unternehmen ALI Parquets sein Engagement in der Entwicklung von Bodenbelägen, bei denen sowohl die sichtbaren Elemente als auch die im Verborgenen liegende Montagetechnik einfach einzigartig sind.

Lignes souples en grand format


L'une des caractéristiques du bois qui nous fascine le plus est sa veinure.

*Dans le parquet **SuperPreMass Living**, le relief des lignes est encore plus exalté par les dimensions des lames (90 x 600÷900 mm).*

***SuperPreMass Living**, un pavage d'excellente qualité entièrement réalisé en bois massif, est le fruit de la fabrication exclusive ALI qui, grâce au brossage et finition opaque, respecte les caractéristiques naturelles du bois et lui confère une matière particulière, sans renoncer à une protection optimale du pavage. Avec **SuperPreMass Living**, ALI Parquets confirme son engagement pour proposer des pavages uniques aussi bien au niveau des parties visibles que des solutions techniques de montage.*




SuperPreMass Living Rovere



PREMASS° > LIVING



AU PARQUETS - Living



PreMass Living Rovere



Toccare per credere

La linea **PreMass**, prodotto di eccellenza nella gamma ALI, presenta **Living**: pavimento tutto in legno massello con venature in rilievo, ottenuto con una esclusiva lavorazione che rispetta la naturalezza della materia, senza rinunciare ad una finitura in grado di proteggere al meglio il pavimento. Grazie alla spazzolatura e finitura opaca vengono esaltate le morbide linee del legno, belle da vedere e piacevoli da toccare.

Da tempo in uso nei listoni di grandi dimensioni, la bisellatura sui quattro lati ha trovato spazio anche nei formati inferiori in legno massello, contribuendo in tal modo al raggiungimento di risultati estetici di pregio.

Grazie alla sua accurata finitura, anche **Living**, come tutta la gamma **PreMass**, offre un'estrema praticità di messa in opera: non solo è in legno massello come i migliori parquet tradizionali, ma al contrario di questi non richiede levigatura e finitura in opera.

überzeugend bei Berührung

Für die Linie **PreMass**, einem Spitzenprodukt aus dem Angebot von ALI, wird hier die Version **Living** präsentiert, ein vollständig aus Massivholz bestehender Bodenbelag mit hervorgehobener Maserung. Durch eine exklusive Bearbeitung wird die Natürlichkeit des Holzes bewahrt, ohne auf eine Oberflächenveredelung zu verzichten, die dem Fußboden einen optimalen Schutz bietet. Dank der Bürstung und der extramatigen Oberflächenveredelung kommen die weichen Linien des Holzes besonders zur Geltung; optisch ansprechend und haptisch angenehm. Die Mikro-Fase an allen vier Seiten und die gebürstete Struktur, die seit längerem bei Dielen mit großen Abmessungen eingesetzt wird, kommt nun auch bei kleineren Formaten aus Massivholz zur Anwendung und betont in Kombination mit der extra matigen Oberflächenveredelung die Schönheit der Einzelelemente auf besondere Weise. Dank der sorgfältigen Oberflächenbearbeitung gewährleistet **Living** – ebenso wie die restliche **PreMass**-Palette – extrem praktisches Verlegen: nicht nur, weil dieser Belag genauso wie die besten traditionellen Parkettböden aus Massivholz besteht, sondern auch weil im Gegensatz dazu bei ihm kein Abschleifen und keine weitere Bearbeitung der Oberfläche am Verlegeort erforderlich ist.

Touching is believing

The **PreMass** line, top of the ALI range, is now extended to include **Living**: a floor covering in solid wood throughout with relief vein pattern, created through an exclusive process which retains all the material's natural beauty while still providing a finish that provides the floor with optimal protection.

Application of a matt finish to the brushed material enhances the wood's soft lines, lovely to look at and pleasant to touch. An established procedure on large strips, bevelling on all four sides is now also introduced on smaller-sized solid wood parquet boards, helping to produce stunning visual effects. Thanks to its precision finishing, **Living**, like all **PreMass** range products, is extremely easy to install: it is in solid wood like the best traditional parquets, but unlike them it does not need sanding and finishing after laying.

Il faut le toucher pour le croire

La ligne **PreMass**, un produit d'excellence de la gamme ALI, présente **Living** : un pavage entièrement en bois massif avec des veinures en relief, est réalisé au moyen d'une fabrication exclusive qui respecte la nature de la matière, sans renoncer à une finition à même de protéger au mieux le pavage.


Grâce au brossage et finition opaque, les lignes souples du bois sont soulignées, belles à voir et agréables à toucher.


Utilisé depuis longtemps sur les lames de grandes dimensions, le biseautage des quatre côtés a également trouvé sa place dans les formats plus petits en bois massif, contribuant ainsi à atteindre d'excellents résultats esthétiques.

Grâce à sa finition de précision, **Living**, comme toute la gamme **PreMass**, offre une pose extrêmement pratique : il est en bois massif, comme les meilleurs parquets traditionnels, mais au contraire des autres parquets de ce type, il ne requiert pas de ponçage et de finition après la pose.









SUPERPREMASS® > LIVING

LAVORAZIONI - TREATMENT
OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN - FABRICATIONS



CALIBRATO
CALIBRATED
KALIBRIERT
CALIBRÉE



SPAZZOLATO
BRUSHED
GEBÜRSTET
BROSSEÉ



BISELLATO
MICRO-BEVELLED
MIKRO-FASE
BISEAUTÉE

Elementi prefiniti di legno massiccio con sistema di assemblaggio per pavimentazioni di legno – UNI EN 13228

Solid prefinished wood flooring elements with an interlocking system - EN 13228


Massivholz-Parkettstäbe mit einem Verbindungssystem für Holzfußböden - DIN EN 13228

Éléments de parquet en bois massif avec un système de guidage pour planchers en bois - NF EN 13228

FINITURE - FINISHES
OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN - FINITIONS



OPACA



PREMASS® > LIVING

LAVORAZIONI - TREATMENT
OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN - FABRICATIONS



CALIBRATO
CALIBRATED
KALIBRIERT
CALIBRÉE



SPAZZOLATO
BRUSHED
GEBÜRSTET
BROSSEÉ



BISELLATO
MICRO-BEVELLED
MIKRO-FASE
BISEAUTÉE

Elementi prefiniti di legno massiccio con sistema di assemblaggio per pavimentazioni di legno – UNI EN 13228

Solid prefinished wood flooring elements with an interlocking system - EN 13228


Massivholz-Parkettstäbe mit einem Verbindungssystem für Holzfußböden - DIN EN 13228

Éléments de parquet en bois massif avec un système de guidage pour planchers en bois - NF EN 13228

FINITURE - FINISHES
OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN - FINITIONS



OPACA



RAPPRESENTATIVITÀ DEI CAMPIONI E DELLE IMMAGINI

Ogni elemento in legno della medesima specie legnosa possiede un aspetto originale ed unico, che dipende sia dalle caratteristiche climatiche e mineralogiche del luogo di accrescimento della pianta di provenienza, che dal suo punto di prelievo e dal suo orientamento nel tronco. Di conseguenza le tonalità di colore e le fibrature campionate al vero sono da intendersi indicative e non vincolanti. Le illustrazioni di questo stampato sono quindi ancor meno rappresentative della variabilità naturale che rende unico ed irripetibile ogni elemento in legno. Per effetto del processo di alterazione cromatica provocato dalla luce solare, i legni ad essa esposti tendono nel tempo a modificare la propria coloritura superficiale, a seconda della specie legnosa e del particolare trattamento di finitura applicato.

Per tutto quanto sopra, elementi in legno facenti parte della stessa specie possono presentare aspetto e tonalità anche palesemente diversi fra loro.

FIDELITY OF SAMPLES AND ILLUSTRATIONS

Every piece of wood of the same type has a unique, original appearance deriving both from the weather conditions and soil chemistry of the area where the tree grew, and from the point of the trunk from which the piece was obtained. Colour shades and vein characteristics of samples are therefore purely guideline and not binding. The illustrations in this document are therefore even less effective in reflecting the natural variation that makes every item made from wood truly unique and unrepeatable. Due to the colour changes triggered by exposure to sunlight, the surface colour of wood exposed to the sun tends to vary over time, depending on the type of wood and the specific finish applied. For all the above reasons, there may be clear differences in appearance and shade even between items made from the same type of wood.

DARSTELLUNGSTREUE DER MUSTER UND ABBILDUNGEN

Jedes Element aus Holz ist immer ein Einzelstück, das keinem anderen gleicht, auch wenn es aus derselben Holzart gefertigt ist. Sein Aussehen hängt nicht nur von den klimatischen und mineralogischen Eigenschaften des Ortes ab, an dem die Pflanze gewachsen ist, sondern auch von der Entnahmestelle und der Position im Baumstamm.
Die Holztonalitäten und Maserungen der Musterstücke haben folglich nur Beispieldarstellung und sind keinesfalls verbindlich. Die hier dargestellten Abbildungen können die natürliche Vielfalt, die jedes Holzelement so einzigartig macht, nicht originalgetreu wiedergeben.
Aufgrund der durch das Sonnenlicht hervorgerufenen Verfärbung verändert sich die Oberflächenfarbe des Holzes im Laufe der Zeit. Dieser Prozess ist je nach Holzart und angewandter Oberflächenbehandlung unterschiedlich stark. Wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht, können also Elemente aus ein und derselben Holzsorte deutliche Unterschiede im Aussehen und in der Tönung aufweisen.

REPRÉSENTATIVITÉ DES ÉCHANTILLONS ET DES IMAGES

Chaque élément en bois provenant de la même espèce ligneuse possède un aspect original et unique, qui dépend aussi bien des caractéristiques climatiques et minéralogiques du lieu de croissance de la plante de provenance que de l'endroit de coupe dans le tronc ainsi que de l'orientation dans le tronc. Par conséquent, les tonalités de couleur et les fils échantillonés doivent être considérés comme indicatifs et non contraignants. Les illustrations de cet imprimé sont donc encore moins représentatives de la variabilité naturelle qui rend chaque élément en bois unique et spécial.
Sous l'effet du processus d'altération chromatique provoqué par la lumière du soleil, les bois qui y sont exposés tendent avec le temps à subir une modification de leur couleur de surface, en fonction de l'espèce ligneuse et du traitement de finition particulier appliquée.
Pour toutes ces raisons, les éléments en bois provenant de la même espèce ligneuse peuvent présenter un aspect et des tonalités parfois même fortement différents entre eux.

CREDITS

*Progetto grafico e coordinamento
Graphics and coordination
Grafik und Koordination
Projet graphique et coordination*
Studio Diametro

*Fotografie - Photographs
Fotografien - Photographies
Archivio Diametro
Paolo Semprucci
Roberto Turci*

*Testi - Texts - Texte - Textes
Stefano Mariani*

*Traduzioni - Translations
Übersetzungen - Traductions
Claudia Giersberg
Cinzia Sani
Nathalie Stitzel*

Le condizioni generali di vendita sono disponibili sul sito:

The general sales conditions are available at website:

Die allgemeinen Verkaufsbedingungen stehen auf folgender Webseite zur Verfügung:

Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site :

www.aliparquets.com

ALI PARQUETS®

ALI s.a. - via degli Aceri, 7
47892 Gualdicciolo
Repubblica San Marino

www.aliparquets.com

info@aliparquets.com
sales@aliparquets.com
verkauf@aliparquets.com

Centralino-Switchboard	0549.876.811
Telefax	0549.999.350

Ufficio Vendite Nord	0549.876.874
Ufficio Vendite Centro	0549.876.872
Ufficio Vendite Sud	0549.876.877
Verkauf D - CH - A	0549.876.869
Sales Office For Other Countries	0549.876.878

Amministrazione	0549.876.873
Marketing	0549.876.892
Show Room	0549.876.876

International calls to R.S.M.
add +39 or
replace 0549 with +378

Ländervorwahl für R.S.M.
bitte +39 vorwählen oder
0549 durch +378 ersetzen