

trend

ALI PARQUETS®

Hard wood






PreMass Trend Teak





PreMass Trend Teak



Trend: l'unico per posa a quadrotte e a spina di pesce

Dalla ricerca continua di ALI è nata una grande novità: grazie ad alcuni accorgimenti tecnici è ora possibile, su richiesta, poter posare a quadrotte **SuperPreMass Trend** e **PreMass Trend**. In questo modo tali linee di prodotto diventano ancor più esclusive, essendo i soli prefiniti in legno massello con i quali è possibile realizzare in opera questa geometria di posa.

L'assoluta precisione di lavorazione consente addirittura di realizzare quadrotte formate da specie legnose diverse, riuscendo in tal modo ad ottenere piacevoli accostamenti cromatici.

Per quanto riguarda **SuperPreMass Trend** occorre verificare le dimensioni dei listoni disponibili nei nostri magazzini; tuttavia al fine di agevolare la posa consigliamo uno tra i seguenti formati: 90x450, 90x540, 90x630 mm, per realizzare quadrotte di dimensioni rispettivamente 450x450, 540x540, 630x630 mm.

Nel caso di **PreMass Trend** i listelli vengono forniti nella misura 70x420 mm per formare quadrotte di dimensioni 420x420 mm. Altra novità riguarda la possibilità, ottenuta grazie a particolari accorgimenti tecnici, di posare **PreMass Trend** a spina di pesce. La finitura esclusiva di questi prodotti, in linea con le ultime e moderne tendenze progettuali, unita alla posa a spina di pesce, che evoca il fascino e il prestigio delle ambientazioni di un tempo, crea un abbinamento piacevolmente unico.

Trend: Unique for cube pattern and Herringbone laying

*ALI's continuous research led to a real innovation: thanks to some technical solutions, supplied upon request, **SuperPreMass Trend** e **PreMass Trend** can now be laid in a cube pattern. These lines of product become even more exclusive, being the only prefinished solid wood panels giving the possibility to obtain this particular pattern.*

The highly precise processing allows even to create cube patterns using different kinds of wood to obtain enjoyable chromatic effects.

***SuperPreMass Trend** panels are supplied in the sizes available in our warehouse. In order to facilitate the laying procedure, however, we suggest to choose one of the following sizes: 90x450, 90x540, 90x630 mm, to create cube patterns size 450x450, 540x540, 630x630 mm respectively.*

***PreMass Trend** panels are supplied in a 70x420 mm size, which allows to create 420x420 mm tiles.*

*Thanks to special technical solutions, **PreMass Trend** can also be laid in a Herringbone pattern. The combination of the exclusive finish of these products, consistent with the latest design trends, and the Herringbone pattern, evoking the glamour and prestige of ancient rooms, creates a pleasant and unique effect.*

Trend: einzigartig für Verlegung von Würfel- und Fischgrätmuster

Mit dem Würfelmuster präsentiert ALI Parquets ein neues Highlight für die Linien **SuperPreMass Trend** und **PreMass Trend**.

Diese Versionen werden somit noch exklusiver, da es sich um das einzige werkseitig endbehandelte Massivholz-Fertigparkett handelt, dass im Würfelmuster verlegt werden kann.

Die absolute Präzision in der Verarbeitung ermöglicht sogar die Kombination verschiedene Holzarten, um individuelle Würfel-Designs zu realisieren.

Bei der Version **SuperPreMass Trend** müssen die gewünschten Maße jeweils angefragt und die Verfügbarkeit überprüft werden. Es werden die Formate 90x450, 90x540, 90x630 mm angeboten, um Würfel in den Dimensionen 450x450, 540x540 und 630x630 mm zu erhalten.

Bei **PreMass Trend** werden die Stäbe im Format 70x420 mm geliefert, um Würfel mit den Maßen 420x420 mm zu verlegen.


Mit dem werkseitig endbehandelten Massivparkett **PreMass Trend** lassen sich nun eine Vielzahl von Verlegemustern umsetzen; die Varianten der Kollektion reichen vom traditionellen Fischgrät, Würfel- oder Englischer Verband, Schiffsboden bis zum modernen Leiterverband.

Trend: le seul et l'unique pour la pose en carrés et en point de Hongrie

*La recherche continue ALI a donné naissance à une grande nouveauté : grâce à des techniques spécifiques, il est maintenant possible, sur demande, de poser les parquets **SuperPreMass Trend** et **PreMass Trend** en carré. Ces produits sont maintenant encore plus exclusifs, puisque ce sont les seuls parquets vernis-usine en bois massif avec lesquels il est possible de réaliser cette géométrie de pose.*

*La précision extrême de fabrication permet même de réaliser des carrés formés de différentes espèces ligneuses, en obtenant ainsi de belles associations chromatiques. En ce qui concerne le parquet **SuperPreMass Trend**, il est nécessaire de vérifier les dimensions des lattes disponibles dans nos entrepôts ; toutefois, afin de faciliter la pose, nous conseillons de choisir parmi l'un des formats suivants : 90x450, 90x540, 90x630 mm, afin de réaliser des carrés ayant respectivement les dimensions suivantes : 450x450, 540x540, 630x630 mm.*

*Dans le cas de **PreMass Trend**, les lames sont fournies dans la mesure 70x420 mm pour former des carrés de dimensions 420x420 mm. Une autre grande nouveauté est la possibilité, grâce à des techniques spécifiques, de poser **PreMass Trend** en point de Hongrie. La finition exclusive de ces produits, conforme aux dernières tendances les plus modernes, associée à la pose en point de Hongrie qui évoque le charme et le prestige du passé, en font une magnifique création unique.*



SuperPreMass Trend Iroko



Trend. Splendida naturalezza

Avevamo un sogno e l'abbiamo realizzato: mettere a punto tecnologie di lavorazione e di trattamento che consentissero una piena armonia con la naturalezza della materia legno.

Ed ecco i nuovi frutti della nostra ricerca, nati dal connubio della grande esperienza ALI con le richieste provenienti dal mercato.

Si chiamano **SuperPreMass Trend** e **PreMass Trend**:

doghe in massello in due diversi formati con bisellatura e finitura opaca che protegge e rispetta il legno nella sua originaria e splendida bellezza.

Il sogno adesso è vostro.

Naturalmente da ALI Parquets.

Trend - außerordentliche Natürlichkeit

Wir hatten einen Traum und haben ihn realisiert: Verarbeitungstechnik und Oberflächenveredelung hervorzuheben, um eine vollkommene Harmonie mit dem Naturprodukt Holz zu erlangen. Und dies sind die Ergebnisse, entstanden aus langjähriger ALI-Erfahrung und neuester Marktanforderungen.

Sie heißen **SuperPreMass Trend** und **PreMass Trend**:

Massivholzelemente in zwei verschiedenen Formaten mit Mikro-Fase und extramatter Oberflächenveredelung, die das Holz in seiner ursprünglichen und natürlichen Schönheit schützt und respektiert.

Nun ist es Ihr Traum.

Natürlich von ALI Parquets.

Trend. Splendidly natural

We had a dream and we have made it come true: the development of processing and finishing technologies in absolutely harmony with the naturalness of wood as a material.

*And here are the latest fruits of our research, born from the marriage of ALI's immense experience with market demand. Their names are **SuperPreMass Trend** and **PreMass Trend**:*

boards made throughout from a single piece of solid wood, in two different sizes, with micro-bevelled edges and matt finish which protects the wood and maintains all its original splendid beauty intact.

Now the dream is yours.

From ALI Parquets, naturally

Trend. Magnifiquement naturel

Nous avons un rêve et nous l'avons réalisé : mettre au point des technologies de fabrication et de traitement qui permettent une harmonie complète avec le caractère naturel de la matière ligneuse. Voici les nouveaux fruits de notre recherche, nés du mariage entre la vaste expérience de ALI et les demandes provenant du marché.

*Ils s'appellent **SuperPreMass Trend** et **PreMass Trend** : lames en bois massif en deux formats différents avec biseautage et finition opaque qui protège et respecte le bois et préserve sa beauté d'origine.*

Le rêve est maintenant à vous.

De ALI Parquets, naturellement.



SUPERPREMASS® > TREND



SuperPreMass Trend Dotussié

Grande bellezza, qualità superiore

Per ALI Parquets, proteggere la superficie di un pavimento in legno non significa soffocarla sotto strati di vernice.

Ne è dimostrazione **SuperPreMass Trend**: parquet in massello di grandi dimensioni (90 x 600÷900 mm) con finitura opaca a velo. Con questo esclusivo trattamento, la fisiologica usura da calpestio è molto meno evidente, permettendo al parquet di conservare nel tempo la sua bellezza e naturalezza. Grazie alla sua accurata finitura, anche **Trend**, come tutta la gamma **SuperPreMass**, offre un'estrema praticità di messa in opera: pur essendo in legno massello come i parquet tradizionali, al contrario di questi non richiede levigatura e finitura in opera. Con **SuperPreMass Trend**, la ricerca ALI Parquets ha raggiunto uno standard qualitativo superiore, tecnico ed estetico.

hochwertige Schönheit und Qualität

Für ALI Parquets bedeutet der Schutz der Oberfläche nicht, das Holz unter Lackschichten zu erstickern. Dies beweist und zeigt **SuperPreMass Trend**: großformatiges Massivholzparkett (90 x 600÷900 mm) mit extramatter Oberflächenveredelung. Diese exklusive Oberflächenbehandlung erlaubt einen weit weniger auffälligen Abrieb und Verschleiß, so dass das Parkett lange seine Schönheit und Natürlichkeit bewahrt. Dank der sorgfältigen Endbehandlung ist **Trend**, wie die gesamte **SuperPreMass** Produktpalette, extrem praktisch zu verlegen: obwohl es sich, wie bei traditionellem Parkett, um Massivholz handelt, sind hier weder Abschleiß noch Endbehandlung am Verlegeort notwendig. Mit **SuperPreMass Trend** hat die Forschung der Parketts von ALI einen technisch und ästhetisch noch höheren Qualitätsstandard erreicht.

Outstanding beauty, superior quality

*For ALI Parquets, protecting the surface of a wooden floor does not mean suffocating it under layers of varnish. Proof is provided by **SuperPreMass Trend**: solid wood parquet with large board sizes (90 x 600÷900 mm) with a fine matt finish. With this exclusive treatment, physiological traffic wear is much less noticeable, enabling the parquet to conserve its beauty and naturalness over time. Thanks to its precision finishing, **Trend**, like all **SuperPreMass** range products, is extremely easy to install: it is in solid wood like the best traditional parquet, but unlike them it does not need sanding and finishing after laying. With **SuperPreMass Trend** ALI Parquets research has achieved absolutely superior quality in both technical features and appearance.*

Grande beauté, qualité supérieure

*Chez ALI Parquets, protéger la surface d'un pavage en bois ne signifie pas la suffoquer sous des couches de vernis. La preuve en est **SuperPreMass Trend** : un parquet en bois massif de grandes dimensions (90 x 600÷900 mm) avec une finition voile opaque par pulvérisation. Par ce traitement exclusif, l'usure physiologique due au piétinement est beaucoup moins évidente, et permet au parquet de conserver sa beauté et ses caractéristiques naturelles au fil du temps. Grâce à sa finition soignée, **Trend** offre également, comme toute la gamme **SuperPreMass**, une pose extrêmement facile ; bien qu'il soit en bois massif comme les parquets traditionnels, contrairement à ce type de parquets, il ne nécessite pas de ponçage et de finition au moment de la pose. Avec **SuperPreMass Trend**, la recherche ALI Parquets a atteint un standard technique, esthétique et de qualité supérieur.*




SuperPreMass Trend Doussié



SuperPreMass Trend Doussié







La protezione ottimale in un velo

Ultimo nato della linea **PreMass, Trend** è un pavimento in legno massello con finitura a velo opaca.

Questo trattamento, del tutto innovativo, consente di preservare la naturale bellezza della materia, assicurando, allo stesso tempo, una protezione ottimale contro l'usura da calpestio. Da tempo in uso nei listoni di grandi dimensioni, la bisellatura sui quattro lati ha trovato spazio anche nei formati inferiori di qualità più elevata, contribuendo in tal modo al raggiungimento di risultati estetici di pregio. Con **PreMass Trend**, ALI Parquets conferma il suo impegno nella proposta di pavimenti unici sia nelle parti a vista, sia nelle soluzioni tecniche di montaggio.

optimaler Schutz durch Beschichtung

Trend, letzter Neuzugang der Produktlinie **PreMass**, ist ein Massivholzfußboden mit extramatter Oberflächenveredelung. Die Holzstruktur erzielt in Kombination mit der Mikro-Fase und der extramatten Oberflächenveredelung eine besonders lebendige Wirkung und gleichzeitig einen optimalen Schutz gegen Abnutzung. Die allseitige Mikro-Fase wird auch bei den qualitativ hochwertigeren kleineren Formaten verwendet und führt so zu einem ästhetisch wertvollen Ergebnis. Mit **PreMass Trend** bestätigt ALI Parquets sein Engagement in der Realisierung einzigartiger Fußböden – perfekt im Design bei optimaler Verlegetechnik.

A perfect protection in a veil

Last born of the **PreMass** range, **Trend** is a hardwood floor with a matt curtain coat.

This innovative finishing allows to retain the natural beauty of the material, guaranteeing at the same time an optimal protection against the wear due to pounding.

Bevelling of the four edges has been used for a long time in big-size panels and now it has found its place also in smaller high quality formats, thus contributing to the achievement of prestigious aesthetic results. With **PreMass Trend**, ALI Parquets confirms its commitment to supplying floors which are unique in both appearance and technical installation features.

La protection optimale dans un voile

Dernier né de la gamme **PreMass**, **Trend** est un pavage en bois massif avec une finition voile opaque par pulvérisation.

Ce traitement tout à fait novateur permet de préserver la beauté naturelle de la matière, en garantissant en même temps une protection optimale contre l'usure due au piétinement.

Depuis longtemps utilisé dans les lames de grandes dimensions, le biseautage des quatre côtés a également trouvé sa place dans les formats plus petits de meilleure qualité, contribuant ainsi à atteindre d'excellents résultats esthétiques.

Avec **PreMass Trend**, ALI Parquets confirme son engagement pour proposer des pavages uniques, aussi bien au niveau de l'apparence que des solutions techniques de montage.



Pre Mass Trend Doussié



PreMass Trend Iroko



PreMass Trend Rovere



PreMass Trend Rovere

LAVORAZIONI - TREATMENT
OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN - FABRICATIONS



CALIBRATO
CALIBRATED
KALIBRIERT
CALIBRÉE




BISELLATO
MICRO-BEVELLED
MIKRO-FASE
BISEAUTÉE

FINITURE - FINISHES
OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN - FINITIONS



OPACA



LAVORAZIONI - TREATMENT
OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN - FABRICATIONS



CALIBRATO
CALIBRATED
KALIBRIERT
CALIBRÉE




BISELLATO
MICRO-BEVELLED
MIKRO-FASE
BISEAUTÉE

FINITURE - FINISHES
OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN - FINITIONS



OPACA



RAPPRESENTATIVITÀ DEI CAMPIONI E DELLE IMMAGINI

Ogni elemento in legno della medesima specie legnosa possiede un aspetto originale ed unico, che dipende sia dalle caratteristiche climatiche e mineralogiche del luogo di accrescimento della pianta di provenienza, che dal suo punto di prelievo e dal suo orientamento nel tronco. Di conseguenza le tonalità di colore e le fibrature campionate al vero sono da intendersi indicative e non vincolanti. Le illustrazioni di questo stampato sono quindi ancor meno rappresentative della variabilità naturale che rende unico ed irripetibile ogni elemento in legno. Per effetto del processo di alterazione cromatica provocato dalla luce solare, i legni ad essa esposti tendono nel tempo a modificare la propria coloritura superficiale, a seconda della specie legnosa e del particolare trattamento di finitura applicato.

Per tutto quanto sopra, elementi in legno facenti parte della stessa specie possono presentare aspetto e tonalità anche palesemente diversi fra loro.

FIDELITY OF SAMPLES AND ILLUSTRATIONS

Every piece of wood of the same type has a unique, original appearance deriving both from the weather conditions and soil chemistry of the area where the tree grew, and from the point of the trunk from which the piece was obtained. Colour shades and vein characteristics of samples are therefore purely guideline and not binding. The illustrations in this document are therefore even less effective in reflecting the natural variation that makes every item made from wood truly unique and unrepeatable. Due to the colour changes triggered by exposure to sunlight, the surface colour of wood exposed to the sun tends to vary over time, depending on the type of wood and the specific finish applied. For all the above reasons, there may be clear differences in appearance and shade even between items made from the same type of wood.

DARSTELLUNGSTREUE DER MUSTER UND ABBILDUNGEN

Jedes Element aus Holz ist immer ein Einzelstück, das keinem anderen gleicht, auch wenn es aus derselben Holzart gefertigt ist. Sein Aussehen hängt nicht nur von den klimatischen und mineralogischen Eigenschaften des Ortes ab, an dem die Pflanze gewachsen ist, sondern auch von der Entnahmestelle und der Position im Baumstamm. Die Holztonalitäten und Maserungen der Musterstücke haben folglich nur Beispielcharakter und sind keinesfalls verbindlich. Die hier dargestellten Abbildungen können die natürliche Vielfalt, die jedes Holzelement so einzigartig macht, nicht originalgetreu wiedergeben. Aufgrund der durch das Sonnenlicht hervorgerufenen Verfärbung verändert sich die Oberflächenfarbe des Holzes im Laufe der Zeit. Dieser Prozess ist je nach Holzart und angewandter Oberflächenbehandlung unterschiedlich stark. Wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht, können also Elemente aus ein und derselben Holzsorte deutliche Unterschiede im Aussehen und in der Tönung aufweisen.

REPRÉSENTATIVITÉ DES ÉCHANTILLONS ET DES IMAGES

Chaque élément en bois provenant de la même espèce ligneuse possède un aspect original et unique, qui dépend aussi bien des caractéristiques climatiques et minéralogiques du lieu de croissance de la plante de provenance que de l'endroit de coupe dans le tronc ainsi que de l'orientation dans le tronc. Par conséquent, les tonalités de couleur et les fils échantillonnés doivent être considérés comme indicatifs et non contraignants. Les illustrations de cet imprimé sont donc encore moins représentatives de la variabilité naturelle qui rend chaque élément en bois unique et spécial. Sous l'effet du processus d'altération chromatique provoqué par la lumière du soleil, les bois qui y sont exposés tendent avec le temps à subir une modification de leur couleur de surface, en fonction de l'espèce ligneuse et du traitement de finition particulier appliqué. Pour toutes ces raisons, les éléments en bois provenant de la même espèce ligneuse peuvent présenter un aspect et des tonalités parfois même fortement différents entre eux.

CREDITS

Progetto grafico e coordinamento
Graphics and coordination
Grafik und Koordination
Projet graphique et coordination
Studio Diametro

Fotografie - Photographs
Fotografien - Photographies
Archivio Diametro
Paolo Semprucci
Roberto Turci

Testi - Texts - Texte - Textes
Stefano Mariani

Traduzioni - Translations
Übersetzungen - Traductions
Claudia Giersberg
Cinzia Sani
Nathalie Stitzel

Le condizioni generali di vendita
sono disponibili sul sito:

The general sales conditions are
available at website:

Die allgemeinen
Verkaufsbedingungen stehen auf
folgender Webseite zur Verfügung:

Les conditions générales de vente
sont disponibles sur le site :

www.aliparquets.com

ALI PARQUETS®

ALI s.a. - via degli Aceri, 7
47892 Gualdicciolo
Repubblica San Marino

www.aliparquets.com

info@aliparquets.com
sales@aliparquets.com
verkauf@aliparquets.com

Centralino-Switchboard 0549.876.811
Telefax 0549.999.350

Ufficio Vendite Nord 0549.876.874
Ufficio Vendite Centro 0549.876.872
Ufficio Vendite Sud 0549.876.877
Verkauf D - CH - A 0549.876.869
Sales Office For Other Countries 0549.876.878

Amministrazione 0549.876.873
Marketing 0549.876.892
Show Room 0549.876.876

International calls to R.S.M.
add +39 or
replace 0549 with +378

Ländervorwahl für R.S.M.
bitte +39 vorwählen oder
0549 durch +378 ersetzen